



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S) – Convocazione riunione per il giorno 28 marzo 2019

E' convocata una riunione dell'Osservatorio per il giorno 28 marzo 2018, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, presso la stanza n. 901 del IX piano della sede di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma, con il seguente ordine del giorno:

ore 10.30-12.30 – Conclusione attività Osservatorio per l'anno 2018

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Illustrazione da parte di ISPRA degli esiti delle attività ispettive effettuate nel mese di dicembre 2018 e nel mese di marzo 2019, con particolare riferimento alla certificazione del completamento degli interventi al 31 dicembre 2018 e ai sopralluoghi specifici chiesti con nota 2506/DVA del 5/2/2019;
3. Illustrazione da parte di ISPRA sulle attività di biomonitoraggio poste in essere in attuazione della prescrizione n. 93 dell'AIA 2012;
4. Informativa sugli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro sulle garanzie finanziarie del 22-23 gennaio, del 6-7 febbraio u.s. e del 27 marzo p.v.;
5. Illustrazione da parte di ArcelorMittal e della Provincia di Taranto dello stato dell'arte e delle eventuali criticità emerse in merito all'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3 di cui al Piano rifiuti e all'art. 9 del DPCM del 29/9/2017;
6. Illustrazione da parte del Gestore dello stato dell'arte e delle eventuali criticità emerse in merito all'attuazione della prescrizione UA21: Interventi relativi alla tematica acustica

ore 14.00-18.30 – Apertura attività Osservatorio per l'anno 2019

7. Esame della documentazione pervenuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. in esito alla riunione del 20 novembre 2018 (*cf.* allegato).
In particolare, approfondimento documentale sui cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31 dicembre 2019. In particolare esame dei cronoprogrammi aggiornati, contenenti stato

ID Utente: 6781
ID Documento: DVA-TFI-6781_2019-0017
Data stesura: 22/02/2019

✓ Resp. Div.: Fiore D.
Ufficio: DVA-TFI
Data: 26/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

d'avanzamento delle attività e tempistiche effettive di avvio dei cantieri, per la realizzazione di:

- a) prescrizione n. 4-UA7: interventi di copertura dei parchi minori: AGL Sud, AGL Nord, OMO;
 - b) prescrizioni n. 16.f -37-42-49: interventi sulle batterie di cokefazione n.9-10 e nuova doccia n. 5 e prescrizione n. 16.i: fermata batteria di cokefazione n.11;
 - c) Prescrizioni n. 16.m)-42-49: interventi sulle batterie di cokefazione n.7-8 e nuova doccia n. 4bis; Prescrizioni n. 16.o)-42-49: batteria 12 e nuova doccia n.6;
 - d) prescrizione n. 16h - 70c: intervento di confinamento con barriera frangivento su area GRF;
 - e) prescrizione n. UA10: interventi gestione acque meteoriche in area IRF, SEA, PCA e informativa sulle modalità di allontanamento del cumulo di scorie;
 - f) prescrizione n. UA11: interventi sugli impianti di trattamento area COK e area AFO e aggiornamento su contratti e ordini effettuati;
8. Informativa sulla richiesta da parte dei Commissari straordinari di attivazione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017, in merito all'attuazione della prescrizione n. 55-57 per l'installazione di filtri al camino E312 dell'area agglomerato;
 9. Determinazione degli elementi per la relazione semestrale al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art. 1, comma 13-*bis*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61;
 10. Varie ed eventuali.

Si rammenta che la documentazione inerente i lavori, tra cui quella pervenuta in esito alle richieste formulate nella riunioni pregresse, è disponibile per la consultazione sul sito web di questo Ministero al seguente link: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/OsservatorioILVA>

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato:

- dettaglio della documentazione all'oggetto dell'ODG.

ELENCO INDIRIZZI

Ministero dello sviluppo economico

Cons. Elena Lorenzini

segreteria.lorenzini@mise.gov.it

Dott.ssa Nicoletta Natalucci

nicoletta.natalucci@mise.gov.it

Ministro per il Sud

Dott.ssa Bianca Scalet

b.scalet@governo.it

Prefettura di Taranto

Dott. Mario Volpe

mario.volpe@interno.it

Regione Puglia

Dott.ssa Antonietta Riccio

a.riccio@regione.puglia.it

Ing. Caterina Dibitonto

c.dibitonto@regione.puglia.it

Provincia di Taranto

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Prof. Ing. Michele Notarnicola

michele.notarnicola@poliba.it

Ing. Aniello Polignano

aniello.polignano@provincia.ta.it

Comune di Taranto

Ing. Giancarlo Ciaccia

g.ciaccia@comune.taranto.it

Ing. Fausto Koronica

f.koronica@comune.taranto.it

Comune di Statte

Ing. Mauro De Molfetta

demolfetta@comune.statte.ta.it

Arch. Vincenzo La Gioia

vincenzo.lagioia@comune.statte.ta.it

ISPRA

Ing. Gaetano Battistella

gaetano.battistella@isprambiente.it

Dott. Francesco Astorri

francesco.astorri@isprambiente.it

*Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata – IPPC*

Dott. Antonio Fardelli

fardelli.antonio@minambiente.it

Avv. David Roettgen

david.alexander.roettgen@gmail.com

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@gruppoilva.com

ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S.)
direzione.taranto@arcelormittalitaliaped.com
ambiente@arcelormittalitaliaped.com

e, p.c., Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@minambiente.it

ALLEGATO

Documentazione all'oggetto dell'ODG

Rif. Prescrizione DPCM 29/9/2017	Oggetto	Rif. verbale osservatorio	Documentazione
Prescrizione n. 1 - UA7	intervento pump&treat	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 99/2018 del 24/12/2018 (29186/DVA del 24/12/2018), con cui ArcelorMittal facendo seguito alle note DIR 176 del 23/03/2018 e DIR 213 del 19/04/2018 con le quali è stato trasmesso il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e alla DIR 339 del 7/06/2018 con la quale è stato comunicato "avvio dell'impianto di trattamento delle acque, ha comunicato che sono state completate le attività di cui all'oggetto (pump & treat). L'intervento oltre all'installazione dell'impianto di trattamento acque e alla messa in esercizio, con portate potenziate, della rete piezometrica esistente, ha comportato anche la realizzazione di piezometri di monitoraggio a cavallo del trincerone, secondo quanto previsto dal progetto riportato nell'allegato 14 della domanda di AIA. Trasmette in allegato la "nota tecnica funzionamento idraulico", prodotta dalla Società Desmos Ingegneria Ambiente Energia s.r.l, che riporta i risultati e le elaborazioni effettuate sui dati provenienti da detti monitoraggi.
Prescrizione n. UA3	intervento dragaggio canali di scarico 1 e 2	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 96/2018 del 21/12/2018 (29168/DVA del 24/12/2018) con cui ArcelorMittal ha comunicato la conclusione delle attività di dragaggio sul Ramo 1 del Canale 1 (scarico SF1) e di provvedere ad intercettare il Ramo 2 del canale 1 entro il 31/12/2018, su cui le attività di dragaggio termineranno entro il 31/5/2019 come previsto dal DM n. 286 del 19/10/2018.
Prescrizione n. UA4	intervento dismissione serbatoio n. 92	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 96/2018 del 21/12/2018 (29168/DVA del 24/12/2018) con cui ArcelorMittal ha comunicato che le operazioni di demolizione del serbatoio sono terminate

Rif. Prescrizione DPCM 29/9/2017	Oggetto	Rif. verbale osservatorio	Documentazione
Prescrizione n. 16-40-51- 58-65-67 – Edificio PCI	intervento edifici gestione materiali polverulenti	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	<p>nota n. Dir. 98/2018 del 21/12/2018 (29161/DVA del 24/12/2018) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota n. Dir. 695/18 del 28/11/2017 con cui come da prescrizione (comma 4) è stato trasmessa la relazione tecnica sulla proposta di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio PCI e alla nota ISPRA n. 3631 del 19/01/2018, che ha riconosciuto la validità tecnica della proposta presentata, ha comunicato la conclusione delle attività relative al suddetto edificio.</p> <p>nota n. Dir. 2/2019 del 3/1/2019 (55/DVA del 4/1/2019) con cui ArcelorMittal ha effettuato le comunicazioni seguenti: <u>Edificio OMO 2 - prescrizione n.58.</u> Facendo seguito alle note DIR 694/2017 del 28/11/2017 e DIR 10712018 del 20102/2018 con le quali, è stata trasmessa la documentazione tecnica sulla non necessità di depolverazione, come da comma 3 della prescrizione n.16.i)-40-51-58-65-67, e alla nota ISPRA prot. 22984 del 20/03/2018, che ha ritenuto adeguate le misure compensative proposte dal Gestore, in data 28/12/2018, si comunica che risultano terminate le attività relative al suddetto edificio. <u>Nastro T2 bis - dismissione edificio SILI CEC - prescrizione n.16 i.</u> Facendo seguito alla nota DIR 62/2018 del 5112/2018 con la quale è stata confermata la scelta di non utilizzare più l'edificio SILI CEC e di sostituirlo con un nastro chiuso, si precisa che in data 27/12/2018 si sono svolte le prove della messa in \marcia del nastro T2 bis con prove a vuoto e a carico con esito positivo e che in data 31/12/2018 è stata messa in servizio la nuova linea nastro T2 bis con contestuale dismissione dell'edificio SILI CEC. <u>Edificio Stock House AFO 4 - prescrizione n. 65.</u> Si comunica che lavori di chiusura dell'edificio sono stati completati in data 29/12/2018.</p>
Prescrizione n. 16h - 70c	Intervento area GRF	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 4/2019 del 7/1/2019 (141/DVA del 7/1/2019) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alle note n. Dir. 176/2018 del 23/3/2018 (cronoprogramma aggiornato), n. Dir. 213 del 19/4/2018 (cronoprogramma società PELFA), ha comunicato la messa in esercizio e messa a regime del nuovo impianto di captazione e filtrazione delle emissioni derivanti dallo svuotamento paiole presso l'area GRF lato TNA e del relativo nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera avente codice E694. Ha inoltre comunicato la pianificazione di scenari di emergenza.

Rif. Prescrizione DPCM 29/9/2017	Oggetto	Rif. verbale osservatorio	Documentazione
Prescrizione n. UP6	Piano rifiuti - Intervento di chiusura discarica esaurita ex2B Mater Gratiae	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 105/2018 del 28/12/2018 (29399/DVA del 28/12/2018) con cui ArcelorMittal ha comunicato la conclusione delle attività di stesura strato impermeabilizzante di argilla e geotessile, utili al conseguimento degli effetti ambientali dell'intervento (articolo 2 del DM n. 362 del 28/12/2018)
Prescrizione art. 9, c.1	Piano rifiuti - Interventi sui depositi temporanei	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 2/2019 del 3/1/2019 (55/DVA del 4/1/2019) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota n. Dir. 519/2018 del 10/9/2018, ha trasmesso la tabella riepilogativa sullo stato di adeguamento dei depositi temporanei.
Prescrizione art. 9, c.1 del DPCM e Piano rifiuti	Piano rifiuti UA26 fase 2 – area PFU –	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 64/2019 del 6/12/2019 (27671/DVA del 6/12/2019) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota n. Dir. 528/2018 del 13/9/2018 (20622/DVA del 13/9/2018) con cui ILVA aveva comunicato l'inizio delle attività di esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale delle aree traversine e pneumatici, ha trasmesso le relazioni tecniche descrittive delle indagini preliminari effettuate.
Prescrizione art. 9, c.1 del DPCM e Piano rifiuti	Piano rifiuti UA27 fase 2 –area traversine-	Verbale riunione 20 novembre 2018 – <u>comunicazioni</u> <u>conclusione</u> <u>interventi in</u> <u>scadenza a</u> <u>dicembre 2018</u>	nota n. Dir. 64/2019 del 6/12/2019 (27671/DVA del 6/12/2019) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota n. Dir. 528/2018 del 13/9/2018 (20622/DVA del 13/9/2018) con cui ILVA aveva comunicato l'inizio delle attività di esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale delle aree traversine e pneumatici, ha trasmesso le relazioni tecniche descrittive delle indagini preliminari effettuate.
Prescrizione n. 93	Biomonitoraggio	Verbale riunione 20 novembre 2018	nota Dir. 435/18 del 23/7/2018, (23106/DVA del 15/10/2018), con cui ILVA S.p.A. in A.S: ha trasmesso il rapporto tecnico <i>"Rilevamento della presenza di PCDD/F, IPA e PCB nei tessuti vegetali nell'ambito della rete di biomonitoraggio anno 2017"</i>
Prescrizione n. UA10	Intervento area IRF	Verbale riunione 8 marzo 2018: cronoprogrammi a 90 gg	nota ILVA n. Dir. 347/2018 del 11/06/2018 (DVA/13420 del 11/06/2018): cronoprogramma intervento area IRF. nota n. Dir. 67/2019 del 31/1/2019 (2419/DVA del 1/2/2019) con cui ArcelorMittal, in ottemperanza all'allegato I del

Rif. Prescrizione DPCM 29/9/2017	Oggetto	Rif. verbale osservatorio	Documentazione
			DPCM 29/9/2017, ha trasmesso entro tre mesi dal subentro, il cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
Prescrizione UA11	Adeguamento scarichi parziali aree cokeria e altoforno	Verbale riunione 8 marzo 2018 cronoprogrammi a 120 gg	nota ILVA n. Dir. 393/2018 del 09/07/2018 (DVA/15840 del 10/07/2018): cronoprogramma degli interventi con indicazione della data di avvio di cantieri. nota n. Dir. 67/2019 del 31/1/2019 (2419/DVA del 1/2/2019) con cui ArcelorMittal, in ottemperanza all'allegato I del DPCM 29/9/2017, ha trasmesso entro tre mesi dal subentro, il cronoprogramma aggiornato dell'intervento sull'impianto di trattamento area COK e di quello sull'impianto di trattamento area AFO.
Prescrizione n. 37	Interventi cokeria: – sistemi di aspirazione batterie 7-8 e batteria 12	Verbale riunione 8 marzo 2018: cronoprogrammi a 120 gg	nota ILVA n. Dir. 393/2018 del 09/07/2018 (DVA/15840 del 10/07/2018): cronoprogramma degli interventi con indicazione della data di avvio di cantieri
Prescrizione n. 4	Intervento coperture AGL	Verbale riunione 8 marzo 2018: cronoprogrammi a 90 gg	nota ILVA n. Dir. 347/2018 del 11/06/2018 (DVA/13420 del 11/06/2018): cronoprogramma intervento di copertura parchi AGL. nota ILVA n. Dir. 548/2018 del 25/9/2018 (21423/DVA del 25/9/2018) comunicazione riavvio dei lavori per la copertura del parco AGL/Sud.
Prescrizione n. 12-UA21	Interventi di mitigazione acustica		nota ArcelorMittal n. Dir. 81/2018 del 12/12/2018 (3406/DVA del 12/02/2019) – trasmissione della valutazione di impatto acustico e vibrazionale anno 2018 nota ArcelorMittal n. Dir. 82/2018 del 12/12/2018 (28181/DVA del 12/02/2019) – interventi di mitigazione acustica parchi primari
Prescrizione n. 85	Rete ILVA monitoraggio QA		nota ArcelorMittal n. Dir. 45/2019 del 29/1/2019 (2109/DVA del 29/01/2019) - richiesta di sottoscrizione nuovo contratto di comodato per l'utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale.